

Bienvenidos a la presentación de entrenamiento de seguridad de pasajero infantil presentado por fast chef, mi nombre es 100 lb girls.

Soy técnica certificada en seguridad de pasajero infantil desde el 2017 hemos estado entrenando a los para los familiares que están cuidando a sus parientes paso que asiste a los familiares obtener recursos de bienestar infantil y tenemos servicios de navegación y Capacitación estamos presentando en esta.

En esta presentación las prácticas mejores y más seguras de la certificación nacen Nacional de Niños asegurados cita más información sobre las reglas.

a busque a su asistente local de que está certificada en seguridad de pasajero infantil o consulte con su trabajadora de licencia en la presentación de hoy vamos a hablar de las mejores prácticas leyes estatales y vamos a practicar también instalaciones a para que puedan ver visualmente cómo se instala cada tipo de silla y vamos a hablar de las etapas de cada silla también vamos a hablar sobre cómo Ajustar el arnés como los el uso correcto y adecuado del arnés y también vamos a ver cosas incorrectas en las instalaciones y en el arnés algo importante de conocer o recordar sobre la seguridad es vamos a hablar de las bolsas de aire.

Debemos saber dónde están localizadas las bolsas de aire en cada tipo de vehículo porque es muy importante saber uno, qué tipo de bolsas 2 en dónde están localizadas las bolsas de aire fueron diseñados para proteger a los adultos no a los bebés o niños menores de entonces cuando usted pone una

silla de una silla infantil en la silla de enfrente nunca

lo debe hacer porque eso puede causar la muerte de un Una silla que está debilitando hacia atrás o en orientación traseras nunca debe ir a revisando de frente o revisando hacia atrás porque puede morir un niño es importante también en este en este está para buscar.

Dónde van a estar localizadas cada cada silla o dónde va a ser el lugar más seguro para la silla es importante recordar que si no hay otra opción para usted es la única opción que tiene es poner una silla enfrente en la silla de enfrente, asegúrese de que tenga un switch que indique que la bolsa de aire está apagada una vez que la bolsa de aire está apagada recuerda la silla hasta atrás para que el niño tenga más chances de sobrevivir en caso de un accidente.

Hola Bienvenidos ya estoy Michel te voy a enseñar de los mecanismos que cierre no queréis eso es como va a ser bloquear el asiento cuando la pones en la carro.

Es bien fácil para meter un asiento en el carro, pero está más difícil cuando lo quieres decir bien solo que quieres hacer es de todos modos.

Tienes que encontrar dónde vas a poner la sientto aquí debajo tenemos los encajes, si vas a usar ese parte o eso ibas a usar el cinturón, si os hace el cinturón, tienes que encontrar cuál, si tienes y cómo va a cerrar el asiento que vas a estar tú, por ejemplo está esa una de los cinturones que tienen demasiados más los carros solo vamos a sacar hasta que sientas que se jala el asiento o el cinturón y vas a ir para que hace un cheesecake.

No sé si se oyen estar a ver aquí está, no sé si lo oyen,

pero quieres mirar para eso y de todos modos cuando empuja en el cinturón y está cerrado, tienes que empujar para atrás y si no hacemos eso dice que si está cerrado.

Hola, mi nombre es Gustavo a muy vamos a hablar de los diferentes días y los diferentes etapas que puedes usar los días para los bebés y niños, la primer día que tenemos es una silla solamente para intentar.

Tenemos tenemos el base de abajo y luego tenemos la CIA estás bien fácil para si lo quiere instalar en diferentes carros, te puedo comprar tres bases y tiene tres carros instalarlo en cada carro y luego de eso.

No más la silla, lo vas a bajar aquí y luego ya no más es fácil para sacarlo la cuchara este botón de atrás anestesia para los abuelos abuelos, abuela, si eso para los que no pueden que no tienen más fuerza para poner la silla y lo quiere ser un poco más fácil para ella, entonces ya lo puede sacar nada como dice otra vez está hacía no más es para los no más para mí, mirar atrás esta silla y los niños se van a crecer y luego vas a necesitar que comprar otra tía, entonces si quieres una silla que dura un poco más tiempo puedes usar, estás ya que es de la cosa de esta silla, se puede no puede ser un bebé, lo puedo usar de recién nacido del hospital se puede hacer volviendo dead?

Así y luego también lo puedes instalar volteando enfrente también a anestesia bien la nosotros no estamos usar esta silla porque no está tan cara, pero no, pero también no puedo usar para diferentes etapas también es fácil para instalar a la tercera.

Sí, ya tenemos acá es un tres en uno está así así es un poco más cara, pero lo bueno de esta silla es que lo puedo usar desde que el bebé sale del hospital hasta que crezcan y ya no necesitan una silla, se usa en no puedes V de frente.

Lo puedes hacer volteando de atrás y luego también se puede usar con una silla elevada para que para que lo puedan hacer así los tres días son igualmente de Segura esté segura y hazte los tres, son igualmente de Segura la única diferencia de ellos son los niños que van a crecer y ya cuando quiera.

Vas a tener que comprar otro tipo de sia, esto no haces de una estatua este es de dos etapas y es de tres etapas, vamos a empezar con las siento, así atrás pasa por ponerle el asiento más junto el silla, dónde está el cinturón?

Vas a poner el cinturón por los propias propuestas, dónde están? Así puedes ver en el vídeo.

Que luego pasas teclat cuando la pones adentro del punto dónde se enchufe luego de aquí vamos a sacar todo cinturón.

Hasta que sientes son Xalapa atrás, así ves el vídeo, aquí estamos sacando a esta sala y luego vas a ir en cliccliclic y luego te vas a poner todo tu fuerza o a tu peso en el Seat más a empujar y jalar y empujar y jalar hasta que el cielo mueve más que 1 pulgada y así puedes ver que ya no va mujer.

Pues empujar poquito más y luego a la otra vez para que no se mueve más.

Canarias empujar y con eso ya no vamos a ver.

Y de aquí vamos a empujar siempre va a moverse de enfrente, pero de ahí estás bien y luego vamos a por si quieres que está cerrado todo y así puedes ver que todavía está bloqueado.

Luego vamos a sacar el cinturón y de aquí vamos a hacer con

la lajg.

Los anclajes de abajo todos los carros que son de las 1096 van a tener esta cosa para cerrar el cinturón sea que puedes ver tía levante, el anclaje en cinturón por aquí y luego lo vas a enchufar aquí.

Y con esto no tienes que cerrar la cinturón, no más vas a jalar y empujar hasta que tienes todo el cinturón apretado y luego vas a bajar el anclaje así y no sé, vamos.

They, aquí vamos con los anclajes trabajo con el asiento hacia atrás siempre vas a asustar.

Estos te tienes que también acuérdate que hay un peso si están más que el peso y el peso de la CIA y luego el paso del niño, tú lo tienes que poner juntos y vas a usar esto lo de aquí abajo.

Encontramos los dónde vas a conectar los anclajes y los quieres hacia abajo y se van a hacer como comer los asientos click y click y quieres también con esas para que se cierran bien tienen que estar puestos bien porque si hay pues no va, no va a salir bien, nos vamos a empujar aquí con todo el peso en la CIA empujar y jalar.

Jugar y jalar y de aquí vamos a estar a todas hasta que ya se acaba la cinturón de los anclajes hasta que ya no se mueve más que 1 pulgada y otra vez clase, jalando poquito más.

Y luego vamos a hacer al anclaje.

Y ya no te mueves más que un pulgada y ya está.

Y la cuando miras aquí tienes el peso para la edad y el peso del niño y dónde tiene que estar reglado.

Y aquí tenemos la silla que no tiene el base si se la puedes

instalar, pero con este no más se va a instalar con cinturón y ahorita te voy a enseñar como siempre va a estar.

Poner a ese niño hacia atrás o hacia arriba.

Nos vamos a poner el cinturón así, pues los propia anclajes.

En la cola vamos a conectar.

de aquí vamos a los que al cinturón sacándolo todo hasta que ya sentemos que jala para atrás y con este si ya la tenemos que poner así atrás del del hacía, pero vamos, que no más nada si eres el cinturón y lo pones para atrás así pero con este le vamos a poner atrás del Fiat Desde aquí vamos a hacer al cinturón empujar y jalar y quieres detener ese REC lana, para el niño.

La congelar y jalar y no vamos a ver más que 1 pulgada también.

Aquí estamos en Zalando con un tía confortable o si puedes ver hay dos pozos para poner el cinturón, el que va más junto la tía de atrás es dónde vas a poner el cinturón sopar así atrás vas a poner las que están más enfrente así como lo estoy diciendo en el vídeo.

Nos vamos por el pozo enfrente y lo vamos a hacer clic.

Y luego de aquí quieres otra vez ponerla inkline, así bien, vamos a sacar el cinturón hasta que sientes un Xalapa atrás y regodea ibas a empujar todo tu peso en el día con tu mano que no está dominando de aquí empujar y jalar y empujar y jalar y empujar y jalar hasta que te sientas que no va a mover las llamas que 1pulgada aquí vamos empujando la silla y le acostamos chequeando que ya no mueve más que un pulgada y ya está dio bien.

Voy a cinturón y vamos a ver el otro vídeo que viene y este vamos a degustar un arnés y te la enseña cómo se va a mirar

en un niño que está así moviéndose.

Aquí vamos con una silla que está poquito diferente cuando la vas a poner el cinturón, lo tienes que bloquear ahorita va a enseñar.

Aquí abajo hay dos, son como unos anchos.

Besos azules, vas a poner el cinturón allí abajo de los anchos y los vas a hacer y así es como se va a hacer a la cinturón porque con estas no se jalen el título no está fuera porque se van a cerrar con los anchos, así puedes ver REC y ya está cerrado, no tienes que salir el cinturón.

Y no me está enseñando que el cinturón no se va a cerrar así, pues los anchos ahí abajo aquí tiene un barra y lo que hace eso en un choque el asiento se va a parar así y el enfrente no se va a ir para pegar el Fiat va a ir para atrás y no se va a mover con ese barra que está ahí.

Hola, hoy vamos a hablar más de los diferentes opciones que tienes para para instalarlo volteando de frente, tenemos el 3 en 1 otra vez tenemos el combertible y luego tenemos esta silla, que no más se puede instalar viendo de enfrente a también quiero le quiero hablar de los diferentes partes de las sillas que puedes instalar de frente a en el tres en uno, si ves aquí tenemos dos caminos para el cinturón, este es mucho es muy fácil para confundirse mucha gente quiere agarrar el cinturón y ponerlo aquí por este siempre quieres estar el siempre que quieres usar el que está más cerca de la silla, que atrás también estos todavía si puedes ver todavía tiene su arnés.

Todavía lo hace para abrochar aquí todavía tiene su anclaje

superior que todavía lo vas a instalar acá atrás todo lo demás tiene que usar esto esto los dos partes de acá es para cuando estás usándolo para un un booster para común elevado Lucía de lavadoras y a mí luego tenemos es el con el convertible convertibles. Tú más simple no tiene las otras cosas que es así ya tiene y es un poco más, no se puede confundir tanto si miras todavía tiene los dos Donald puedes poner el cinturón otra vez vamos al el que está más cerca a la silla de atrás, si puede ver cuándo está volteando de frente, todavía tienes tú arnés.

También tiene su clase superior que vas a poner vaca atrás a también quería hablar de los arnés deben de estar en arriba más cerca de su hombro o un poco más arriba, si puedes lo quiere ser más cerca del hombro bien, le puedes quitar estos estos son para bebés, aunque son recién recién nacidos del hospital y cosas, así se pueden quitar de quitar los los puedes quitar todas las partes son para ver entonces lo vamos a quitar.

Ya está listo, si lo volteas atrás, tienes aquí aquí se pueden bajar, se pueden bajar subir lo que sea es muy fácil, lo más loquita.

Uno por uno si se puede ver aquí en esta parte lo quitas uno por uno se quita y lo puedes bajar subir lo que sea ya después de eso tenemos utersol tercera opción que va a ser esta tía es decía no más se puede poner volteando de frente. Si ves no tiene otro tipo de oyó, ni nada, no más tiene este también como le digo es un poco este no es económico, nomás, se puede ser enfrente y el otro está para que tiene ese puede ser un asiento elevado también todavía sigues aquí tienes



Goyo dónde vas a poner el cinturón tiene todavía tiene su anclaje superior.

Y luego todavía tiene su arnés a todavía vas abrochar lo que le abroche que se llega a su peso y todo eso casi son los mismos, no a los diferentes cosas que quiere hablar, son etapas, son los más los más importantes los etapas y si quieres uno más así tiene de si tiene más dinero para gastar, se puede comprar el tres en uno que esté sea así se hacen los tres etapas, aquí vamos con el día así enfrente, lo vamos a hacer, es vamos a poner las tía así para enfrente y vamos a usar el pozo que está atrás más junto la CIA pero con estos tienes que acordarte que vas a poner el ancho que va a ir atrás de la CIA en diferentes carros pueden estar en diferentes partes.

Hola, estás va a estar detrás del hacia aquí vas a ver cuando me meto el carro.

Estamos saqué todo la tela y la voy a poner debajo de la va la cabeza en la CIA y por atrás de las y luego voy a poner el cinturón allí por atrás va a saber horita ahí va por atrás y luego lo vamos a hacer.

Para que se puede conectar a dónde va a ir a esta y luego de aquí vamos a sacar el cinturón todo, así que sientes que jala para atrás, así vamos a ver, estás hablando para atrás y luego vas hoy en la click click para saber que si está cerrado un algo de aquí, vamos a poner todo el peso adentro de la CIA y la jalar y empujar jalar y empujar jalar y empujar hasta que ya nos sentemos que hay muchos cinturón así para atrás y luego voy a ir atrás de la CIA y aquí vas a ver a

estamos otra vez con el gancho y aquí abajo, ves dónde está el anclaje para la de atrás.

Aquí tenemos la tarde y la vamos a poner aquí atrás en la Clase G no tiene que estar tan apretada, no más quieres que no se va a mover la silla si enfrente.

Aquí tenemos la tarde otra vez lo estamos conectando otra vez no tiene que estar apretada, no más para que no se mueve el hacía enfrente si hay mucho que quieres que está de menos poquito apretada.

Aquí la tenemos, la ponemos el anclaje y la estamos apretando y aquí puedes ver que ya no mueve más que 1 pulgada.

Aquí tenemos otra vez la atar, así puedes ver que el anclaje tiene que estar así para abajo cuando la pones detrás de la CIA vamos a empujar así.

La que te aquí nomás, vamos a poner el cinturón y puedes ver que puedes sacar la cáscara de la tía y ponerla de ahí atrás para esta vamos a poner el por ese pozo que te enseñen el vídeo.

Y ahí va.

Y la que la vamos a poner ahí en la cinturón.

y de aquí vamos a sacar el cinturón hasta que sientas que baja la para atrás estamos diciendo que estaba cerrada y luego de aquí vamos a empujar y jalar para saber que si está cerrado bien de empujar y jalar empujar y jalar y luego vamos a ir a atrás cuando estamos todos cinturón y luego vamos a quedar atrás dónde está el Attar íbamos a conectar ahí atrás en el anclaje Puedes ver qué hay unos fotos que te dice que ahí es donde va a ir y luego aquí vamos a apretar la hacía para que no se mueve y ya está la instalación idea

ibas que no se mueve más que 1 pulgada.

Y hasta la instalación.

Aquí vamos chequeando que no hay la CIA no mueve más que 1 pulgada y hasta la instalación ahí de aquí nomás estamos enseñando cómo usar los anclajes de y aquí los vamos a poner en dónde van pasa Secret te acuerdas que quieres que van los anclajes así para abajo para que cómo se miran que están comiendo los barras, dónde están abajo?

Acuérdate que no quieres que hay unos.

Enredos porque la conoce va apretar bien la tía.

Hola, Ya llegamos a la última etapa de los asientos estos son asientos elevados, entonces tenemos los tres tipos diferentes, vamos a hablar de primero tenemos este que una asiento elevado que no tiene respalda a este lo más importante de estos son que se pueden poner la silla.

Estos son fácil para instalar, entonces nos vamos a enterrarlos con el cinturón, este no se necesita la Kiara no lo tienes que dejar hasta el fin nada de eso no mal lo vas a poner la silla, vas a enfadar, así vas a poner el cinturón y ya está listo a mostró parte que estos tienen esto de aquí.

Esto se puede poner en el cinto aquí y es para que se baje o lo puedo subir al niño para que se puede pegar al hombro para que no le la cara o algo así han también es para que se puede subir, lo vas a subir al niño para que sus oídos sus orejas van a quedar como para esto parte de arriba de segundo tenemos esto el centro elevado también lo más importante de estos es que si puedes mirar tienen el anclaje superior más a ver, pero cuando lo usas como una silla de asiento

elevado no sean Israel usará asuntos, no vas a usar esto también vas a mear que tienen los carnets, no necesitas de usar estos tampoco se pueden quitar si lo volteas menos que tiene el mecanismo de aquí se pueden.

No puedes rasgar y luego le puedes quitar uno por uno y se puede quitar totalmente de la silla ya que se pueden gastar todo eso nunca va a saludarle anclaje superior, no más vas a ponerlo en la silla con el cinturón así y luego también se puede quitar el otro.

Ya ves para que sepa que el niño se puede sentar más con Kurt tablet, no tiene nada nada, que le está pegando o que está nada así y luego el cinturón, uno va a ir así a través de su pecho y el otro cinturón de abajo que le caiga aquí todo las piernas acá bajo porque tienes que protegerte aquí abajo y luego durante el pecho también así debe de quedar el niño.

Okay, luego tenemos la tercia de acá, que es también el tres en uno es de tiene muchos partes y eso también se pueden quitar esto le puedes quitar de esto de abajo también esto se puede ajustar para que si todavía lo estás usando de enfrente, han también de este vas a mirar que tiene el anclaje superior también como le dije nunca lo has usar, vas a quitarle todo estos partes lo vas a poner la silla y luego otra vez no más vas a ponerlo con el culo cinturón.

Esto no se va a poner con los anclajes inferiores con los anclajes superiores nada de eso no me vas a poner las sillas arriba del asiento, lo vas a poner con el cinturón que dando el pecho y lo de abajo que le caigan las piernas acá y ya está listo, el niño o niña y luego quiere que también su

cabeza los Oreos Tienen que caer como aquí, si estás usando este sin espalda también también si está usando de estos tiene que caer los Oreos como un esta parte de aquí y el dolor detrás tiene un botón de atrás que se puede subir o bajar. A mí este también necesita una silla que tiene que tiene un parte de Jerez como aquí arriba donde se asienta el cabeza, si su carro está usando una que no tiene nada de aquí no puedo usar este tipo de sí.

Entonces si es una traca si le quitaste lo de arriba y lo perdiste lo que sea no se puede usar, vas a tener que usar una de estas tías que ya viene con uno, entonces eso de ser diferencia de este tipo decía y estos tipos decida si pueden ver tienen los respaldos para la cabeza y todo eso y este no tiene nada para respaldo para la cabeza, entonces estás día es más para los niños que están más grandes a mí estos son para los más chicos que no tienen la estatura para llegar a la arriba, la silla todos por cualquiera preguntas o lo que sea no puede llamar a un técnico en su área o en cualquiera en cualquier lugar que lo pueda encontrar.

Y aquí tenemos una silla elevada y vamos a poner la niña adentro de la silla con estas, ya sacamos todas las carnes y nos vamos a poner la silla adentro y el arriba de enfrente aquí vas a ver se va a meter la niña y de aquí vamos a poner el cinturón.

Puedes ver que su cabeza va, dónde está la casa de la cabeza de aquí, vas a poner el cinturón debajo del dónde van las manos una niña, ya sabes cómo ponerse en la si eso está bien lo de abajo.

Quieres que va arriba de los pies, pero no tanta arriba que está en el estómago, no más dónde pasan los pies o a dónde van los chats puedes ver la niña y luego va el cinturón otra vez de abajo de los de las manos y así para arriba de la pecho y de ahí, si está bien con esas no cierran el cinturón, no más van así iba está bien la niña.

Y puedes levantar el cinturón para arriba para abajo si tienes o tú carro, aquí tenemos una elevada que no más es un silla de abajo con esa tienes que tener el niño que puede poner su falda ahí atrás ese parte no más pones en el cinturón y este te puede ayudar para poner el cinturón más para arriba más para abajo, depende donde va en el niño.

Está aquí puedes ver que la niña se queda más bien en este día con este los pies tienen que estar en el suelo y luego otra vez vas a poner el cinturón, dónde van los pies y luego debajo de donde van las manos una vez para que se va así arriba del pecho.

Aquí puedes ver.

Que la está conectando.

Necesitará poquito de ayudas o aquí estamos.

A esta dime algo para saber que así va la cinturón arriba el del pecho bien y queda bien en la silla la niña.

Mira, puedes ver que si otra vez va por el pecho el cinturón y va a estar bien si hay algo que pasa en un carro un choque.

Lo estamos poniendo el parte negro, no más para que no le pega en el collar el cinturón y ya puedes ver qué es le quedó bien. Ya está.

Quiero que se acuerdan del edad y el peso del niño, aquí tenemos dos niños que son la misma edad 7 años, pero puedes

ver que el peso es diferente para los dos.

Yo aquí tenemos que está poquito más pequeña la niña tiene que tener 51 para que pueda ir en un cinturón bien y no tener, no tener que usar un hacía, pero aquí puedes ver que el niño que está aquí está más poquito pequeño de la niña y el si todavía tiene que ir en un hacía y puedes ver también queda mejor los pasos están diferentes todos los dos deben de estar en un hacía.

Aquí tenemos niña.

Tiene su espalda ahí detrás de la silla, pero todavía no ha puesto eran los pies a la suelo soy yo todavía tiene que estar en una silla.

Pero si se puede sentar así bien está bien.

Hola, bienvenidos a través.

Yo soy Michelle y hablamos el otro paseo, vamos en este parto, vamos a hablar a la selección de una silla de seguridad infantil.

Soy unas cosas que quieres buscar antes de ganar Lucía primero, vamos a ir si te dan la CIA quieres saber la historia de las ya nunca ha estado en un accidente o quieres saber de todos los hiciste un accidente, quiero saber si no estaba el niño va dentro de la silla con así como está, si puedes tener la cita todavía, pero si está el niño va dentro de la silla.

Cuando hay un choque hora accidente, tienes que cambiar las sillas porque la plástico se cómo se dice ya no va a tener.

La misma capacidad y la vas a tener que cambiar reservar aplastar y si está en el mismo lado la choque de dónde está el niño, pero no está dentro de todos modos.

Lo vas a tener que cambiarla la otra cosa, es que quiere saber porque otra vez la historia nunca quieres usar una silla que pues si puedes usar una que está usado, pero tienes que buscar, estás puntos.

Acuérdate que la hacías también dice Ben Ten pero si no de verdad si dicen acá debajo de la CIA pero tienes que buscar aquí aquí dice el nombre dónde la mano facturaron va a ser 6 años del día que la que la compraste o vale?

Estoy aquí abajo, dónde esperas y hay otra cosita siempre con nuevas cientos, vienen con este papel éxitos, la quieres llenar con formación y si algo pasa la CIA como si la pijo Tía, hay una parte que tiene unas uñas y hay una parte que tiene una paella, te la pueden pedir y la puedes mandar para atrás, pero tienen que tengo información para decirte nada, otra cosa que quieren saber a llegar a la tía, es que quiero saber la peso, espera para cuando llega la máximo peso o es la estatura del niño y la capacidad de menta del desarrollo del niño antes que lo demás y siempre siempre siempre quieres mirar los libros que vienen con las tías de este, te puedes decir cómo se instalan, cuántos años tienen máximo peso todo mucha información si tienes tiempo no más llévatelo contigo al baño.

Si necesitas para poderle ir, léelo y eso todo lo que yo tengo que decir para este parte.

Hola y bienvenidos otra vez tú aquí vamos a hablar de Agnes lo que dice eso en todos los días que van hacia atrás horas y enfrente, van a tener una red para que no se puede ir volando el niño, no?

Aquí tenemos una en este día va a ir hacia atrás, pero para



que pueden ver la puse en frente, esto primero que hablar del arnés y la tiene cinco puntos dónde protege va a proteger a los huesos más fuertes son bonitos, te voy a enseñar dos puntos. 4:05 estás, pero va a ser la en el pecho siempre va a estar aquí en las axilas y cuando estás usándola hacía atrás anetva ahí en el debajo de los hombros hacia abajo y la vamos a poner atrás para que puedas ver cómo se va a mirar si pueden ver el niño, le está pegando las pies en la CIA eso está bien porque de menos si hay un accidente nada malo va a pasar de menos, se va a quebrar una pata, si algo bien malo, pero grave es más bien de enfrente, se le puede quebrar la quijada todo así está más bien y de todos modos se pueden sentar así cruzados.

Cómo estaban antes y de lo que lo demás mal que puede pasar es nomás se duerme el pie, vamos a mover este día y te voy a enseñar si enfrente acá tengo mi niña de 6 años 5 años.

Si estáis años, pero está debajo de peso, por eso todavía está en un hacía aquí están los oídos en medio de la guerra.

serie estofado de respaldo de cabeza y si ven otra vez el arnés todavía está y los 5 puntos pero vamos a subir el coche de retención a los axilas para enfrente o enfrente.

Tiene que estar a los Tsáchilas no me aceptas.

Estás bien rara?

Por eso se mira Prado pero aquí están las axilas aquí trabajo para enfrente para estar así en los hombros y la necesitan moverlo para arriba para enfrente de para atrás también puede ser eso, pero así son las decenas de enfrente y las de atrás ahora que hemos terminado la demostración, de qué tipo de

sillas hay, vamos a llevarlos para fuera para que podamos ver diferentes tipos de instalaciones antes de llegar a eso quiero hablar con ustedes a un poquito sobre las consideraciones para los anclajes inferiores los anclajes.

Flores son los que van aquí abajo, siempre hay que recordar que el gancho va a ir de avisando hacia abajo, si no se nos van a quebrar las uñas o pueden dañar los dedos otra cosa que recordar si van a usar el sistema de anclaje inferior es que solamente se usa con una silla que va de besando hacia atrás con los anclajes inferiores en el manual de su automóvil puede encontrar una sección de seguridad y en esta sección, habla sobre el a cuánto peso puede llevar el sistema de anclaje inferior porque cuando usas este sistema.

tienes que tomar en cuenta el peso de la silla y el peso del niño juntos esos dos números agregados a puedes encontrarlos aquí y para que vea ser el peso máximo que puede que puede sostener el sistema porque si le pones sobre eso el sistema se puede salir y en el evento de un accidente y en lugar de causa a seguridad para el niño causa más daño, qué seguridad vamos al mercado o en otros términos cosas que no vienen con su asiento cuando los compras, entonces tenemos tenemos estos espejos que mucha gente los compra para mirar al mientras que están manejando Amélie riesgo, que corres con esta es que no más están instalados con un arroz con un broche así si vas como a 30 o 30 millas por hora se puede caer esto le puede pegar en la cara del niño, se puede lanzarse se puede lanzar puede pegar a otra gente que está en el carro o a usted mismo que está manejando el carro y luego puede causar un choque un accidente o lo que sea de eso, otro tipo

de cosas que tenemos son las AM para los niños los bebés, el riesgo más grande que corre con esto es una vas a tener aquí atrás de la cabeza del niño y si el niño o niña se levantó un poco se puede caer atrás de la cabeza y luego se puede estudiar o se puede afiliarse o Elkar o algo así con Con esto la única vez que puedas usar algo que está cerca de esto es cuando si miras la CIA de acá, mira que ya estoy si estos vienen con la silla cuando lo están comprado o cuando te lo dan usted y puede mirar esto porque son del mismo color es del mismo tipo tipo de tela y puedes ver que está aquí, si viene con esta, tía, es la única manera que puedes usar cosas así con la CIA si vienen juntos, si no vienen juntos si lo tiene que comprar en otra tienda por internet o ordenar lo que sea no puedes usarlo con este Asia y luego tenemos esto de aquí también, que es para que los carros se mantienen limpios para que no, para que no hay algunas galletas o lo que sea esto no?

Pon el lunes tú porque la CIA nunca lo vas a poder agarrar una instalación bien.

Siempre se va a mover al lado al lado o algo así nunca debemos usar nada en en en medio de los dos días, si miras aquí en el vídeo aquí en la pantalla se puede mirar a la señora que mira dónde están sus ojos también no están, no están mirando a la calle se puede meter en un choque accidente o cosas así y lo miras también atrás el bebé se puede caer eso y se puede lanzar a la señora o al bebé o lo que sea y luego tenemos el amohada, si ves en la foto en el otro foto tenemos el almohada el bebé, si si hay alguna choque y el bebé se

lanza, un poco más frente la almohada.

Para atrás y se puede buscar el niño o niña, una cosa que hay que recordar es que si va a usar una silla, de qué va debilitando hacia atrás solamente es como le llamamos en términos en español un portabebé si van a cargar el niño en el portabebé y viene dormido muchas veces queremos dejarlos así porque no los queremos molestar y los dormimos, pero el niño no lo puedes dejar dentro de la silla dormido, porque también puede, que así se pueden asociar, recordemos que el cuello de un bebé es tan débil y frágil que cuentan Tito que se vaya para adelante la cabeza del bebé se van a asfixiar con sus, por favor, nunca dejen los bebés dormidos en la silla. Casi hemos llegado al punto final ahora vamos a hablar de unas cosas especialmente cuando los niños ya están listos para usar el cinturón cosas que hay que recorrer el cinturón debe de ir en el centro del pecho.

Y en la parte dura de las caderas los pies de los niños deben de estar doblados.

Sobre la silla y los pies tocando el suelo firme los niños deben de ir en el autobús sin moverse o está se trata de quitar el cinturón, entonces vamos a poner el ejemplo de cómo ponerle el cinturón al bebé o al niño que ya está creciendo, ha llegado a la estatura y el peso correcto está sentado derecho su espalda está tocando la silla del automóvil y puede ir a gusto sin estarse viendo está listo tu niño para ir en un cinturón, aquí tenemos un niño que todavía tiene que ir atrás, porque todavía tiene 12 años y a que llegue a los 3 se puede ir en frente, su aquí ves que está sentado bien, tenemos que levantar poquito dónde va la cabeza, pero

está bien, puedes ver que está dos piezas al suelo?

Su espalda atrás en hacia y ahí se puede sentar para todo el paseo para en el carro.

Ahora vamos a hablar también de cómo eliminar una si cuando estemos listos cuando ya los niños llegan al máximo peso y estatura de cada silla es posible que tengamos que tirarlo a la basura y algo que tenemos que acordar cuando eso pasa es que debemos de cuando vayamos a eliminar una silla.

Barry aunque noches clavecín mínimo B le ponemos nombres a todos los bebés vamos a quitar a beber Dani y si vamos a eliminar la silla o tirar la basura tenemos que cortar las cintas y quitarle la tela y dejarla el puro plástico y las cintas cortadas y tirarlo en partes y la razón que hacemos esto es porque como Michelle hablo hace varios am ACEBA hace varios vídeos hablo de que sí Puedes aceptar una silla que se usaba entonces mucha gente cuando encuentra las sillas en encontrarlas básicamente donde quieras estado manejando por mí por donde yo vivo y siempre veo sillas en la banqueta, entonces hay alguien que puede tomar esa silla, si no hay dinero o alguna manera fácil de obtener esa silla piensan que está bien, hay muchas cosas que debemos de saber sobre la silla antes de tomarla, pero lo más importante es por favor, no tomen la silla cuando estén si están en la banqueta cuando estén eliminando o tirando la silla la basura Kors tiene todo para que esto no le pase a nadie estén listos para ir a que les hagan una inspección a su silla recuerden que cada estado es diferente y cada estado tiene sus leyes. Jesús am y sus regulaciones, por favor, cheque con sus para

las leyes y sus regulaciones en su estado para información  
sobre que como que es lo que esperar en una inspección para  
su silla muchísimas gracias por estar con nosotros en esta  
presentación de nuevo mi nombre es Jenny mi nombre es Gustavo  
Hasta luego.